

GAMME

2025



GAMME  
2025

# A PROPOS **TGB**



**TGB** a été créé en 1965, sous le nom de **TAIWAN Vespa**.

La société fabrique alors des scooters Piaggio pour le marché Taiwanais. En 1978, l'entreprise Taiwan Vespa est renommée Taiwan Golden Bee (TGB) et se lance dans la production de ses propres véhicules mais également dans la fabrication de variateurs.

L'entreprise **TGB** fournit alors les variateurs d'autres marques telles que **Piaggio, CAN-AM, POLARIS, PEUGEOT** etc ...

Elle devient leader sur le Marché du Variateur grâce notamment à sa qualité de fabrication et sa robustesse.

Arrivé sur le marché français en 2003 avec ses scooters puis dès 2005 avec ses quads, TGB s'est vite imposé comme un des leaders sur le marché du quad.

C'est grâce à l'innovation, la technologie, et une conception rigoureuse que **Delta Mics** et **TGB** apportent l'excellence aux utilisateurs.

Le développement est axé sur la fiabilité et le plaisir de conduite selon la philosophie de la marque **PLAY DIFFERENT**.



BLADE		4	500 SL	BLADE		6	550 SE EPS	BLADE		8	550 FLX EPS
BLADE		10	600 SE EPS	BLADE		12	600 SEX EPS	BLADE		14	600 FLX EPS
BLADE		16	620 LTX EPS	BLADE		18	620 LTX EPS ABS	BLADE		20	1000 LT EPS
BLADE		22	1000 LTX EPS	BLADE		24	1000 LTX EPS ABS	TARGET		26	600 EPS
FARM		28	600 EPS	LANDMAX		30	1000 EPS	EXTRAS		32	

**QUE VOUS SOYEZ BAROUDEUR, PILOTE OU AGRICULTEUR,  
NOUS AURONS FORCÉMENT LE QUAD QUI VOUS CORRESPOND !**

# BLADE 4x4 500 SL


Le **Blade 500 SL** est équipé d'un robuste moteur 500cc qui allie puissance et souplesse.

Le **Blade 500 SL** est le meilleur choix pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Aussi pratique pour le loisir que pour un usage professionnel.

## POINTS FORTS

- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- **Rampes LEDS Day light**
- Compteur digital multifonction
- Dossier Passager
- Kit protège Mains
- Boule et support d'attelage
- Porte bagages **arrière**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **Jantes aluminium noir mat**
- 2 boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures





MOTEUR 503cc



PORTE-BAGAGES  
ARRIÈRE  
+ DOSSERET  
PASSAGER



FEUX LED  
DAY LIGHT

# BLADE 4x4 550 EPS SE

Le **Blade 550 SE EPS** est établi comme une référence sur le marché des quads 500. En effet, il dispose de ce qui se fait de mieux en terme d'équipements, lui procurant ainsi un agrément de conduite hors pair.

## POINTS FORTS

- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- **Rampes LEDS Day light**
- Compteur digital multifonction
- Dosseret passager
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages **avant et arrière**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **Jantes aluminium noir mat**
- 2 Boîtes à gants **avec verrouillage**
- Extensions d'ailes anti rayures





JANTES  
ALUMINIUM



PORTE-BAGAGES  
AVANT ET ARRIÈRE



FEUX LED  
DAY LIGHT



FEUX LED  
DAY LIGHT

NOUVEAU

# BLADE 4x4 550 EPS FLX

Le Blade 550 est arrivé en version FLX dernier né de la fameuse SÉRIE X !  
Le nouveau BLADE 550 FLX offre les nombreux équipements :

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 **avec blocage du pont avant**
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- **Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 12 Pouces aluminium XTC
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune





# BLADE 4x4 600 EPS SE

Le Blade 600 SE EPS. Le Best seller !

Puissant, agile et suréquipé, il ravira les amateurs de sensations fortes !

Il dispose d'un équipement ultra complet et d'un moteur 561cc ainsi qu'une nouvelle face avant FULL LED.

Coloris exclusif **Misano Blue**.

## POINTS FORTS

- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée tri mode réglable**
- Peinture métallisée "Blue misano"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec **blockage du pont avant**
- Dosseret passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages **avant et arrière**
- Bouchon de réservoir à clé
- 2 Prises 12 Volt
- **Jantes aluminium noir mat**
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant





**PORTE-BAGAGES  
AVANT ET  
ARRIÈRE**



**OPTIQUES  
FULL LEDS**



# BLADE 4x4 600 EPS SEX

Le must de la technologie, du confort et de la performance.  
Equipé de la direction assistée, d'amortisseurs EVO-R et des portes bagages avant et arrière ABS multi ancrage.  
Le **Blade 600 SEX EPS** un quad exclusif et prêt à barouder !

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture métallisée "Candy"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clé
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant





# BLADE 4x4 600 EPS FLX

Le **Blade 600 FLX** est un véritable chef-d'œuvre, arborant une livrée noir mat rehaussée de touches cuivrées pour une finition luxueuse. Équipé de **jantes 14 pouces bicolores**, d'un compteur **LCD grand écran couleur**, de la **direction assistée tri-mode**, d'une **plaqué numérotée**, d'un **treuil** et d'un **dossier passager**, le **Blade 600 FLX** est prêt à affronter l'aventure.

## POINTS FORTS

- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée tri mode réglable**
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LED intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4
- blocage du pont avant**
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- **Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes bicolores 14 Pouces aluminium Cuivrées
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant cuivré
- Amortisseurs EVO
- **TREUIL DE SÉRIE**





NOUVEAU

# BLADE 4x4 620 EPS LTX

Nouveau coloris **BLEU MAT**.

Le **BLADE 620 LTX EPS** reprend les mêmes gènes que le 600 LT, avec un équipement encore plus complet !

Nouvelle carrosserie ultra moderne, et un différentiel arrière avec blocage à commande électrique. Plus que jamais, il vous fera voyager en 1ère classe, en solo ou en duo.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture "Bleu Mat/Doré"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clé
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant





NOUVEAU

# BLADE 4x4 620 EPS LTX ABS

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 620 LTX EPS ABS**.

Avec une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complets, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

## POINTS FORTS

- **NOUVEAU** : Système de freinage ABS Déconnectable
- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- **Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage**
- Bouchon de réservoir à clé
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant
- Amortisseurs EVO





NOUVEAU

# BLADE 4x4 1000 EPS LT

Le **Blade 1000 LT** a été conçu pour répondre à une clientèle exigeante. C'est donc tout naturellement qu'il dispose du meilleur niveau de technologie et d'équipements de la gamme.

Un dossier confortable, des jantes aluminium noires ainsi que des porte-bagages en abs viennent faire évoluer la machine. Nouveau coloris **Vert Mat**.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Coloris Vert Mat / Noir
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant noir
- **TREUIL DE SÉRIE**





# BLADE 4x4 1000 EPS LTX

Le 1000 LTX, reçoit une toute nouvelle couleur, **Gris Montagne métallisé** avec ses **jantes assorties**. Il est équipé également de la **nouvelle génération d'amortisseurs EVO R** plus modernes, offrant des réglages encore plus précis. Et toujours équipé d'une selle **Made in Italy** en **suédine à surpiquûres blanches**.  
Dans cette livrée le luxe est poussé à son paroxysme.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Carrosserie gris montagne métallisé
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle alcantara grand confort bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **Jantes aluminium gris métallisé**
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant rouge
- Amortisseurs EVO
- **TREUIL DE SÉRIE**





# BLADE 4x4 1000 EPS LTX ABS

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 1000 LTX EPS ABS**.

Avec un moteur bicylindre en V extrêmement puissant, une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complet, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

## POINTS FORTS

- **NOUVEAU** : Système de freinage ABS Déconnectable
- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAU** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec **bloage du pont AVANT ET ARRIÈRE**
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- **Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant
- Amortisseurs EVO
- **TREUIL DE SÉRIE**





# TARGET 4x4 600 EPS

Le **TARGET 600 EPS** combine le meilleur de la randonnée sportive, le confort et le plaisir de conduite. Puissant, confortable et agile, il transforme chaque expédition en une expérience unique.

Qu'il soit utilisé seul ou en duo le **TARGET 600 EPS** vous procure la sensation de vivre la sportivité sans compromis.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Carrosserie noire mate
- Face avant avec LEDS intégrées
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Pont arrière à blocage permanent
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Bouchon de réservoir à clef
- 1 Prise 12 Volt
- **Jantes aluminium noir mat**
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune
- **Amortisseurs EVO**
- Nouvel échappement central





# FARM 4x4 600 EPS LT

Le Farm 600 LT EPS spécialement conçu pour les professionnels. Toujours aussi pratique, il hérite de la direction assistée afin de faciliter les manœuvres sur terrain compliqué.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Coloris vert
- Ramps LEDS Day light
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 **avec blocage du pont avant**
- Dosseret conducteur
- Kit protège mains
- Attelage avant et arrière
- 2 Prises 12 Volt
- Protections tubulaires de carrosserie
- Benne basculante d'une capacité de charge de 250kg pouvant recevoir une palette Europe





# LANDMAX 4x4 1000 EPS

Le **LANDMAX** incarne la puissance et la polyvalence tout-terrain.

Propulsé par un **moteur robuste de 83 chevaux**, il offre une transmission automatique fluide et une **capacité de charge généreuse de 500 kgs**, lui permettant d'exceller sur tous les types de terrains.

Sa suspension indépendante, ses **roues de 14 pouces** et ses différents modes de conduite ajustables en font le compagnon idéal pour des aventures tout-terrain sans compromis.

Que ce soit pour l'exploration récréative ou des travaux intensifs, le **LANDMAX 1000** est prêt à dépasser toutes les attentes, offrant une expérience tout-terrain inégalée.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Sièges CONFORT 3 places
- Filets de protection conducteur + passager
- Boule et support d'attelage
- Bouchon de réservoir à clef
- Jantes 14 Pouces aluminium argentées
- 2 Boîtes à gants
- Amortisseurs EVO
- **TREUIL DE SÉRIE 4500 LB**
- **BENNE BASCULANTE XL AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 500 KG**





NOUVEAU

# LANDMAX 4x4 1000 EPS PRO

## ENCORE PLUS DE STYLE, TOUJOURS AUSSI PERFORMANT.

Ce modèle conserve tous les atouts qui ont fait le succès du **LANDMAX 1000** : motorisation puissante, transmission automatique fluide, grande capacité de charge et aptitudes tout-terrain remarquables.

Il se distingue désormais par ses **nouvelles jantes bicolores noir et bronze**, au design affirmé, et par sa **cabine complète livrée de série**, pleinement intégrée au design du véhicule et verrouillable à clé.

Avec ses équipements haut de gamme et sa conception robuste, le **LANDMAX CAB PRO** repousse encore plus loin les limites de vos aventures comme de vos besoins professionnels.

## POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Sièges CONFORT 3 places
- CABINE COMPLÈTE AVEC SERRURE
- ESSUIE-GLACES INCLUS AVEC LA CABINE
- Boule et support d'attelage
- Bouchon de réservoir à clé
- **NOUVELLES** : Jantes bicolores 14 Pouces aluminium Cuivrées
- 2 Boîtes à gants
- Amortisseurs EVO
- TREUIL DE SÉRIE 4500 LB
- ENCEINTES CONNECTÉES INTEGRÉES
- BENNE BASCULANTE XL AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 500 KG





# EQUIPEMENTS DU QUAD



REF : 193  
**TREUIL QUAD**

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 10 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



REF : 662  
**TREUIL QUAD NYLON**

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 8 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



**PLAQUE TREUIL**

- BLADE : REF : 665X
- TARGET : REF : TGB-925898



REF : 151  
**POULIE DE MOUFLAGE**

- Permet de dévier la force et de la répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil.
- Capacité charge max : 4000 kg
- Diamètre de la poulie : 64 mm



REF : 139  
**PAIRE ELARGISSEURS**

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 45 mm



REF : 146  
**PAIRE ELARGISSEURS**

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 27 mm



REF : 143  
**PAIRE CALES UNIVERSELLES**

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Épaisseur 3 mm



REF : 144  
**PAIRE CALES UNIVERSELLES**

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Épaisseur 5 mm



REF : TGB-515060  
**COMPRESSEUR**

- Se loge dans la boîte à gants

## RESERVOIRS ADDITIONNELS PLATS



REF : 489  
**RESERVOIR 20L**

- A fixer sur porte-bagages
- Dimensions (L x l x h) : 86 x 34 x 10 cm



REF : 488  
**RESERVOIR 5L**

- Livré avec support démontage rapide
- Dimensions (L x l x h) : 29 x 25 x 12 cm



REF : TGB-516043A

- Pour BLADE 500 et 600 SL
- Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

REF : TGB-516043SEA

- Pour BLADE 1000
- Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

# BAGAGERIES

• Adaptable sur la majorité des quads, possédant un porte-bagages ainsi que tous les quads de cette brochure. • Kit de fixation universel fourni.



REF : 486  
**COFFRE AVANT RIGIDE**

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 92 x 43 x 27 cm



REF : 170  
**COFFRE ARRIÈRE RIGIDE**

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 104 x 45 x 30 cm



REF : 571  
**COFFRE ARRIÈRE RIGIDE + DOSSERET**

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 99 x 55 x 36 cm



REF : 485  
**COFFRE ARRIÈRE LUXE AVEC POIGNEE + REHAUSSE SELLE**

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 107 x 65 x 45 cm



REF : TGB-515170B  
**COFFRE ARRIÈRE RIGIDE**

- 70 litres
- Dimensions (L x l x h) : 106 x 40 x 33 cm



REF : TGB-515086E  
**COFFRE ARRIÈRE RIGIDE**

- 110 litres
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 54 x 33 cm



REF : TGB-515373A  
**COFFRE ARRIÈRE + POIGNÉES**

- 135 Litres / 3 Casques
- Dimensions (L x l x h) : 117 x 45 x 90 cm



REF : 300-5  
**COFFRE ARRIÈRE SEMI RIGIDE**

- Dimensions (L x l x h) : 85 x 30 x 20 cm



REF : 301-5  
**COFFRE AVANT SEMI RIGIDE**

- Dimensions (L x l x h) : 75 x 25 x 15 cm



REF : 589  
**COFFRE AVANT SEMI RIGIDE**

- Multipoches
- Dimensions (L x l x h) : 84 x 25 x 28 cm

RIGIDES

SOUPLES

# RAMPES ET ACCESSOIRES LED

- Température de fonctionnement : -45 à +85°C

- IP 68

- Température de couleur : 6000 K

- Utilisation d'un relais de puissance conseillé



REF : 554  
**18W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 18W ( 6 LEDS de 3W )
- Intensité lumineuse : 1260 lm
- L x l x h : 110 x 113 x 66mm

REF : 555  
**30W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 30W ( 6 LEDS de 5W )
- Intensité lumineuse : 2400 lm
- L x l x h : 183 x 75 x 75 mm

REF : 556  
**36W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 36W ( 12 LEDS de 3W )
- Intensité lumineuse : 2520 lm
- L x l x h : 260 x 115 x 83 mm

REF : 568  
**72W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 72W ( 24 LEDS de 3W )
- Intensité lumineuse : 5040 lm
- L x l x h : 415 x 115 x 83 mm

REF : 557  
**120W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 120W ( 40 LEDS de 3W )
- Intensité lumineuse : 8400 lm
- L x l x h : 620 x 115 x 83 mm

REF : 695  
**120W**

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 120W ( 24 LEDS de 5W )
- Intensité lumineuse : 12000 lm
- L x l x h : 600 x 54 x 85 mm

## KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



REF : 594  
**KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS**

- Avec fusible, relais, interrupteur
- Avec télécommande sans fil



REF : 560  
**KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS**

- Avec fusible, relais, interrupteur

# PROTECTIONS



REF : TGB-516359A  
**KIT PROTECTION TRIANGLE AVANT**

- Pour BLADE : 500, 550, 550 LT, 600, 600 LT et TARGET 600




REF : TGB-511403A  
**KIT PROTECTION TRIANGLE ARRIERE**

- Pour BLADE : 500 et 550



REF : 691  
**KIT PROTECTION CHASSIS**

- Pour BLADE : 1000  
(Kit complet avec protection de triangle)



REF : TGB-515120A  
**PARE BRISE BLADE**

- Pour BLADE 550



REF : TGB-515048A  
**BUMPER AVANT AVEC PROTECTION DE PHARE**

- Non compatible sur les BLADE avec la face avant FULL LED




REF : TGB-518730A  
**BUMPER AVANT**

- Pour BLADE 500

# PNEUMATIQUES

## GRIP PERFORMANCE



## DIMENSIONS

	P 349	P 354	P 362	P 377	P 390	P 3035	P 373	P 350
25 x 8 - 12								
25 x 10 - 12		✓						
25 x 11 - 12								
26 x 9 - 12								
26 x 12 - 12								
26 x 8 - 14	✓							
26 x 9 - 14			✓					
26 x 10 - 14	✓							
26 x 11 - 14			✓					
27 x 9 - 14								
27 x 11 - 14								

# JANTES ALUMINIUM

• ENTRAXE : 4 X 110 • DEPORT : ET+12 • LARGEUR : 7'



Ref 682  
12'



Ref 683  
14'

# REMORQUES ET ACCESSOIRES

- La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...



## REF : 517 **U TRAILER 800**

- Charge utile 360 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout : 216 x 117 x 126 cm
- Dimensions caisse utile : 112 x 126 x 31 cm
- Roues 25x12-9



## REF : 518 **U TRAILER 1100**

- Charge utile 500 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 253 x 116 x 163
- Dimensions caisse utile (cm) : 112 x 163 x 31
- Roues 25x12-9



## REF : 588 **U TRAILER 1600**

- Charge utile 750 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 750 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 287 x 120 x 111
- Dimensions caisse utile (cm) : 185 x 114 x 31
- Roues 25x12-9



## REF : 487 **PAIRE DE RAMPES POUR QUAD**

- Paire de rampes aluminium pliantes.
- Pouvant supporter 680kg par paire.
- 4 sangles de maintien fournies
- Caoutchouc d'extrémité antidérapant.
- Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm



## REF : 659 **U TRAILER 1800**

- Capacité de chargement 2 stères : 800kg
- Essieu à bogie (Essieu balancier) renforcé 1000kg
- Chargement de bois en 1m ou grumes
- 8 rachets et grille de protection avant
- Éclairage standard, non homologué route
- Dimensions (L x l x h) : 310 x 139 x 125



## RÉF : 216 **PRISE POUR ATTELAGE REMORQUE**



## RÉF : 168 **ROTULE D'ATTELAGE**

- Diamètre : 50mm
- Longueur : 55mm sous tête

# ÉQUIPEMENTS DU PILOTE

RÉF : TGB-Z02002  
**POLO ROUGE  
ET NOIR TGB**

• TAILLES :  
S - M - L - XL - XXL



RÉF : 180T  
**PORTE-CLÉS PVC SOUPLE  
2D FOND PLAT**

• Epaisseur : 4 mm  
• Dimensions : 60 x 20 mm  
• Avec attache : 115 x 25 mm



RÉF : 1115  
**CASQUETTE**

• Avec fermeture de serrage réglable en métal  
• Broderie du logo à l'avant et à l'arrière

RÉF : TGB-Z02004  
**SAC A DOS  
ROUGE ET NOIR TGB**

• Contenance 20 litres  
• 3 poches extérieures  
• Livré avec la poche à eau 2 litres



	Blade 500 SL 550 SE EPS 550 FLX EPS*	Blade 600 SE EPS	Blade 600 SEX EPS 600 FLX EPS	Blade 620 LTX EPS* 620 LTX EPS ABS	Blade 1000 LT EPS	Blade 1000 LTX EPS ABS	Target 600 EPS*	Farm 600 EPS	Landmax 1000 EPS
<b>MOTEUR</b>	Monocylindre 503 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS
<b>ALLUMAGE</b>	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
<b>REFROIDISSEMENT</b>	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile
<b>ALÉSAGE X COURSE</b>	92 x 75,6 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	92 x 72 mm	92 x 72 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	92 x 75 mm
		Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière.			Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière, Parking.		Variateur automatique, Vitesse Longue / Courte, Marche arrière, Parking.	Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière, Parking.	Variateur automatique, Vitesse Longue / Courte, Marche arrière, Parking.
<b>TRANSMISSION</b>	Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage.	Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage. * Differential arrière avec blocage électrique sur le modèle <b>620 LTX EPS</b> .			Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant et arrière avec blocage.		Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage (et arrière pour le <b>LANDMAX</b> ) * Pont arrière à blocage permanent sur le modèle <b>TARGET 600 EPS</b> .		
<b>TRANSMISSION FINALE</b>	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan
<b>SUSPENSIONS</b>	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile ("réglable"). • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile ("réglable").	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air / Huile réglable EVO.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air / Huile réglable.	• Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air / Huile réglable.
<b>FREINAGE</b>	• Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation.	• Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation. Sur version <b>ABS</b> : Système d'assistance au freinage			• Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. Sur version <b>ABS</b> : Système d'assistance au freinage		• Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. <b>Farm</b> = Arrière : 1 Disque avec durites aviation.		
<b>PARKING</b>		Par câble sur disque avec levier sécurité.			Par câble sur disque avec levier sécurité.		Par câble sur disque avec levier sécurité.		Électrique mode <b>P</b>
<b>PNEUMATIQUES</b>	• Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12	• Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 Sur version <b>ABS</b> : • Avant : 25x9-14 • Arrière : 25x11-14			• Avant : 25x8-12 / Arrière : 25x10-12 Maxxis BIG HORN Sur version <b>ABS</b> : • Avant : 25x9-14 / Arrière : 25x11-14		• Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12		
<b>DIMENSIONS : L x l x h (mm)</b>	2200 x 1240 x 1230	2120 x 1240 x 1500	2120 x 1240 x 1500	2280 x 1250 x 1420	2330 x 1250 x 1420	2330 x 1250 x 1420	1950 x 1240 x 1280	2600 x 1240 x 1250	3100 x 1625 x 2000
<b>GARDE AU SOL (mm)</b>	240	300	300	300	300	300	320	240	360
<b>RÉSERVOIR</b>	18 L	18 L	18 L	18 L	23 L	23 L	18 L	18 L	42 L
<b>CARBURANT</b>	Essence sans plomb	Essence sans plomb			Essence sans plomb		Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
<b>CAPACITÉ DE TRACTION</b>		1000 kgs Terrain privé 677 kgs Voie publique			1000 kgs Terrain privé 705 kgs Voie publique		1000 kgs Terrain privé 180 kgs Voie publique	1000 kgs Terrain privé 480 kgs Voie publique	nc



Modèles déposés, photos et données  
non contractuelles  
DOC-1100-TGB-9952-060425



TGB préconise  
les accessoires URIDE

Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B pour version L7e et T3.

Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.

[www.tgb-motor.fr](http://www.tgb-motor.fr)

Retrouvez nous sur Facebook  
[www.facebook.com/TGB-France](http://www.facebook.com/TGB-France)



Votre revendeur



Trouvez votre  
revendeur

