For Earth, For Life

Kubota

BV

KUBOTA
SÉRIE BV PLUS



Série Plus
Presses à chambre variable

La nouvelle génération de presses Kubota à chambre variable, série PLUS. Les presses BV combinent haute performance et densité de balle la plus importante du marché. Elles bénéficient de nombreuses évolutions conçues pour augmenter le rendement et réduire les besoins de maintenance, pour un coût d'exploitation réduit à son minimum.

- **Augmentation de la capacité d'alimentation**
  Nouveau rouleau tasse andain avec un dégagement plus important de celui-ci. Bras de support latéraux redessinés avec une nouvelle butée de fin de course pour une meilleure protection.
- **Amélioration du flux de récolte**
  Nouveau pick-up avec des dents plus longues et des plaques de guidage entre dents plus larges pour un meilleur nettoyage. De plus une augmentation de la section et des spécifications des chaînes d'entraînement du pick-up ont été rajoutées.
- **Transmission à faible maintenance**
  Tous les entraînements de la chambre de pressage sont équipés de chaînes à haute résistance, qui offrent une plus grande résistance à la fatigue et à l'usure.
- **Fiabilité ultime**
  Nouvelle conception des rouleaux porteurs avec une augmentation de 45 % du diamètre des roulements. Un arbre central continu offre également une rigidité accrue.
- **Maintenance simplifiée**
  Les rouleaux d'entraînement de la chambre sont pourvus de paliers en fonte et d'une banque de graissage centralisée, permettant de réduire au minimum les temps de maintenance.
- **Visibilité accrue**
  Un nouvel éclairage routier à LED monté en standard en position haute, pour réduire les risques d'endommagement.
- **Facilité d'utilisation**
  Le nouveau support de prise de force intègre également un rangement pratique pour les flexibles et les câbles.

Boîtiers de commande:



Focus 3
NON ISOBUS
Interface simple et conviviale.



NOUVEAU Tellus GO
ISOBUS
Un écran tactile de 7" pour une configuration et un contrôle rapides.



Tellus PRO - ISOBUS
Contrôlez la presse via l'interface de l'écran supérieur.

Liage filet PowerBind
PowerBind, l'injection directe du filet pour un liage rapide et très fiable. Il se caractérise également par une très faible hauteur de chargement pour un maximum de confort.

Intelligent Density 3D
Réglage de la densité des balles entièrement programmable avec trois préréglages disponibles : pour l'enrubannage, le foin et la paille. Facilement réglable depuis le boîtier de commande.

Pick-up large de 2,20 m et systèmes d'alimentation de grande capacité
Possibilité d'avoir un rotor PowerFeed ou un système de coupe SuperCut 14 et 25 pour une qualité d'enrubannage optimale.



Système de commande
La commande ISOBUS permet un contrôle et une surveillance facile et intuitive des principales fonctions. Tous les réglages importants sont effectués depuis la cabine du tracteur.

Qualité supérieure des balles
La formation des balles à l'aide de cinq courroies et de trois rouleaux permet d'obtenir des balles denses et bien formées. Performances et polyvalences dans les types de cultures en enrubannage, foin ou paille.

DropFloor
Le système Drop Floor monté sur parallélogramme permet de débloquer plus rapidement et plus facilement les blocages directement depuis le poste de conduite.

La série Plus de la gamme de presses à chambre variable



RV5100 PLUS



RV5200 PLUS



RV5200 PLUS FlexiWrap

Modèles		BV4160 Plus	BV4180 Plus	BV5160 Plus	BV5200 Plus	BV5160 Plus FlexiWrap	BV5200 Plus FlexiWrap
Chambre de Pressage							
Dimensions des balles	(m)	1,20 x 0,80-1,65	1,20 x 0,80-1,75	1,20 x 0,60-1,65	1,20 x 0,60-2,00	1,20 x 0,60-1,65	1,20 x 0,60-2,00
Caractéristiques							
Ameneur alternatif		●	●	-	-	-	-
DuoFeed		●	●	-	-	-	-
PowerFeed Rotor		●	●	●	●	-	-
Variante filet seul		●	●	●	●	●	●
Variante filet et ficelle		●	●	●	●	-	-
SuperCut 14 couteaux		-	-	●	●	●	●
SuperCut 25 couteaux		-	-	●	●	●	●

- non disponible ● standard

La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = protection des marques dans l'UE.

©2020 Kverneland Group Ravenna.Srl

http://www.kubota.fr

Kubota série Plus 2020-FR. Printed 06.2020